



ХИТ ПРОДУКТЫ

ФАРМАЦЕВТИКА – ПРОБООТБОР



При отборе проб в фармацевтической сфере особенно важно, чтобы пробоотборники были изготовлены из высококачественных материалов, с отличным качеством поверхности, с обработкой, гарантирующей отсутствие вырезов и щелей, в которых могли бы собираться остатки проб. Это единственный способ избежать загрязнения отобранных проб.

Пробоотборники Bürkle, которые мы Вам здесь представляем, отвечают этим требованиям, многие из них соответствуют нормативам FDA или GMP.

Пробоотборник All-Layer

изготовлен из нержавеющей стали AISI 316, открытая внутренняя трубка, большой объем отбираемой пробы, без камер, диаметр 25 мм.



Пробоотборник Multi-Sampler

изготовлен из нержавеющей стали AISI 316, с закрытыми камерами, цветовая маркировка, диаметр 25 мм



Пробоотборник Uno-Sampler

изготовлен из нержавеющей стали AISI 316/ПТФЭ, с закрытой камерой, цветовая маркировка, диаметр 25 мм. Внешняя трубка из нержавеющей стали, камера для образцов – из ПТФЭ.



close-itfood

Контрольная наклейка close-itfood

Клеящий состав наклейки close-itfood отвечает нормативам FDA по работе с пищевыми продуктами. Наклейка close-itfood предотвращает высыпание материала после отбора пробы.

Наклейка close-itfood подходит для отбора проб пищевых продуктов, фармацевтических препаратов, косметики, пищевых добавок, и даже для замороженных продуктов.



Пробоотборник, Ø 25 мм							
Наименование	Материал	Общая длина, см	Глубина пробоотб. мм	Число камер	Емкость камер, мл	Цена за ед.	Арт. №
Пробоотборник All-Layer	V4A	55	430	3	70		5316-2055
Пробоотборник All-Layer	V4A	85	710	3	130		5316-2085
Пробоотборник All-Layer	V4A	150	1355	5	260		5316-2150
Пробоотборник Multi-Sampler	V4A	55	430	3	14		5316-3055
Пробоотборник Multi-Sampler	V4A	85	710	3	17		5316-3085
Пробоотборник Multi-Sampler	V4A	150	1355	5	17		5316-3150
Пробоотборник Uno-Sampler	V4A/ PTFE	55	430	1	17		5316-1055
Пробоотборник Uno-Sampler	V4A/ PTFE	85	710	1	17		5316-1085
Пробоотборник Uno-Sampler	V4A/ PTFE	150	1355	1	17		5316-1150

Контрольная наклейка close-itfood с печатью				
Ш x В мм	Цвет	шт/рул.	Цена за ед.	Арт. №
95 x 95	красный	500		5303-2017
150 x 150	красный	250		5303-3017

Контрольная наклейка close-itfood без печати				
Ш x В мм	Цвет	шт/рул.	Цена за ед.	Арт. №
95 x 95	белый	500		5303-2018
150 x 150	белый	250		5303-3018

Novartos

Novartos зональный пробоотборник для фармацевтических препаратов, соответствует требованиям FDA по отбору унифицированных проб.

- Пробоотборные вкладыши плотно сидят в гнездах и легко заменяются. Их объем составляет от 0.1 до 4.0 мл с шагом 0.1 мл
- Данный пробоотборник позволяет отбирать двойную пробу при неподвижной трубке, погруженной в объем материала. Это в значительной степени позволяет избежать перемешивания материала



Novartos Uno без вкладышей Ø 25 мм		
Длина трубки, мм	Цена за ед.	Арт. №
600		5358-0600
1000		5358-1001
1400		5358-1400
Novartos Multi без вкладышей		
Длина трубки, мм	Цена за ед.	Арт. №
1000		5358-1000

Пробоотборные вкладыши для Novartos Uno		
Емкость, мл	Цена за ед.	Арт. №
0,5		5358-0105
1,0		5358-0110
1,5		5358-0115
2,0		5358-0120
2,5		5358-0125
3,0		5358-0130
3,5		5358-0135
4,0		5358-0140

Пробоотборные вкладыши для Novartos Multi		
Емкость, мл	Цена за ед.	Арт. №
0,5		5358-0005
1,0		5358-0010
1,5		5358-0015
2,0		5358-0020

PharmaPicker


PharmaPicker предназначен специально для отбора очень малых по объему проб сильнодействующих, дорогостоящих или химически активных порошкообразных препаратов. Пробоотборник снабжен сменными наконечниками для проб различного объема – от 0.1 до 2.5 мл.

Пробоотборник PharmaPicker изготовлен из нержавеющей стали AISI 316, имеет электрополированную поверхность, и таким образом, соответствует нормам GMP. С помощью удлинительного штока можно проводить отбор проб с глубины до 3.5 м.

Комплект надежно упакован в жесткий чехол для транспортировки.

PharmaPicker 600 мм, с цилиндром для сбора образца			
Описание	Емкость наконечника	Цена за ед.	Арт. №
Комплект			5346-0010
PharmaPicker 1	0,10 – 1,00		5346-1000
PharmaPicker 2	1,25 – 2,50		5346-2000

Наконечники должны быть заказаны отдельно			
для PharmaPicker 5346-1000			
0,1 ml	0,2 ml	0,25 ml	0,3 ml
0,4 ml	0,5 ml	0,6 ml	0,7 ml
0,8 ml	0,9 ml	1,0 ml	1,1 ml
1,2 ml			
для PharmaPicker 5346-2000			
1,25 ml	1,3 ml	1,4 ml	1,5 ml
1,6 ml	1,7 ml	1,8 ml	1,9 ml
2,0 ml	2,1 ml	2,2 ml	2,3 ml
2,4 ml	2,5 ml		
Арт. № 5346- + объем. Пример для заказа			
Объем	Цена за ед.	Арт. №	
0,1 ml (~ 1,2 ml)		5346-1010	
1,25 ml (~ 2,5 ml)		5346-2125	



MicroSampler

Предназначен специально для отбора микропроб порошкообразных материалов. Вы можете отбирать пробы объемом 0.2, 0.5, 1.0, 2.0, 5.0, 10.0 мл с различной глубины из мешков и контейнеров. Пробоотборник позволяет осуществлять отбор проб легко, быстро и аккуратно.

- Изготовлен из нержавеющей стали AISI 316



MicroSampler AISI 316, без наконечника			
Ø трубки, мм	Длина, см	Цена за ед.	Арт. №
12,0	55		5307-1055
12,0	85		5307-1085
12,0	120		5307-1120
25,0	55		5307-2055
25,0	85		5307-2085
25,0	120		5307-2120

Наконечники должны быть заказаны отдельно			
Ø трубки, мм	Емкость, мл	Цена за ед.	Арт. №
12,0	0,2		5307-0102
12,0	0,5		5307-0105
12,0	1,0		5307-0110
25,0	2,0		5307-0202
25,0	5,0		5307-0205
25,0	10,0		5307-0210

Одноразовый пробоотборник DispoSampler

Пробоотбор без потери времени на очистку. Одноразовое изделие: распакуйте, отберите пробу и утилизируйте. Изготовлены из экологически чистого и пригодного для

повторного использования ПЭ. Загрязнение материалом других проб исключено. Не требуется проведение сложной, длительной и дорогостоящей процедуры очистки.

Наименование	Длина мм	Емкость, мл	Число камер	Материал	шт/упак.	Цена за ед.	Арт. №
LiquiDispo	500	100		ПЭВП	20		5393-1120
LiquiDispo	500	100		ПЭВП/стерил.	20		5393-1121
LiquiDispo	1000	190		ПЭВП	20		5393-1130
LiquiDispo	1000	190		ПЭВП/стерил.	20		5393-1131
ViscoDispo	500	100		ПЭВП	20		5393-3320
ViscoDispo	500	100		ПЭВП/стерил.	20		5393-3321
ViscoDispo	1000	190		ПЭВП	20		5393-3330
ViscoDispo	1000	190		ПЭВП/стерил.	20		5393-3331
PowderDispo	620	100		ПЭВП	20		5393-5522
PowderDispo	620	100		ПЭВП/стерил.	20		5393-5521
ZoneDispo	500	100	3	ПЭВП	20		5393-4420
ZoneDispo	500	100	3	ПЭВП/стерил.	20		5393-4421



ViscoDispo – для высоковязких жидкостей (не более 100 000 мПа·с)

ZoneDispo – для оптовых партий сыпучих товаров с размером частиц до 2 мм. Диаметр отверстия 11 мм

PowderDispo – для отбора проб из разных слоёв комкующихся порошкообразных веществ


LiquiDispo – для низковязких жидкостей (не более ~10 000 мПа·с)

SteriPlast

Продукция серии SteriPlast предназначена для отбора стерильных проб и помогает вам сэкономить время и деньги. При работе с этими удобными пробоотборниками вам нет необходимости заниматься трудоемкой стерилизацией оборудования для отбора проб, решать задачи по его упаковке и хранению.

► Одноразовые стерильные пробоотборники

SteriPlast					
Наименование	Длина мм	шт/упак.	Цена за ед.	шкала скидок за х упак.	Арт. №
Ложка	125	100			5378-1125
Ложка	150	100			5378-1150
Шпатель	152	10			5378-2000
Совок пробоотборный SteriPlast					
Емкость, мл	Длина мм	шт/упак.	Цена за ед.	шкала скидок за х упак.	Арт. №
60	178	10			5378-0060
125	190	10			5378-0125



Пакеты SteriBag

Многофункциональные пакеты для упаковки/ пробоотбора пригодны для хранения различных образцов химических веществ, фармацевтических препаратов, пищевых продуктов, а также образцов для медицинских и ветеринарных нужд. Пакеты изготовлены из суперполиэтилена и поэтому не рвутся и не протекают. Работать с ними безопасно. При использовании пакетов согласно инструкции, пробы гарантированно сохраняются стерильными.

- Стерильны
- Не содержат рибонуклеазы, дезоксирибонуклеазы и пирогенных препаратов
- Не протекают
- Занимают мало места
- Соответствуют требованиям FDA и HACCP
- Удобно открываются
- Надежность доказана миллионы раз

SteriBag без области для пометок				
Емкость, мл	Ш x В	шт/упак.	Цена за ед.	Арт. №
60	127 x 76	500		5344-0060
150	178 x 76	500		5344-0180
450	229 x 114	500		5344-0540
650	229 x 140	500		5344-0720
900	305 x 114	500		5344-0810
1650	305 x 178	250		5344-1650

SteriBag с областью для пометок				
Емкость, мл	Ш x В	шт/упак.	Цена за ед.	Арт. №
60	127 x 76	500		5344-0061
150	178 x 76	500		5344-0181
450	229 x 114	500		5344-0541
650	229 x 140	500		5344-0721
900	305 x 114	500		5344-0811
1650	305 x 178	250		5344-1651



Черпак из нержавеющей стали

В отличие от черпаков других конструкций не имеет отверстий, вырезов и щелей, в которых могут оставаться следы ранее отобранных проб. Отсутствие пор на поверхности металла обеспечивается за счет использования лазерной сварки.

Черпак из нержавеющей стали можно стерилизовать на открытом пламени, что дает возможность, например, отбора проб питьевой воды без загрязнения ее посторонними микроорганизмами

- ▶ Нержавеющая сталь AISI 304
- ▶ Стерилизуется на открытом пламени или горячим паром

Черпак из нержавеющей стали			
Длина см	Емкость, мл	Цена за ед.	Арт. №
115	1000		5354-1000



Mini ViscoSampler

Для отбора проб вязких веществ, в том числе паст, донных отложений, кремов, нефти. Проба всасывается с помощью насосной штанги и поступает в емкость для пробы. Простота очистки обеспечивает высокое качество отбираемых проб.

- ▶ Нерж. сталь AISI 316
- ▶ Стерилизуемый
- ▶ Диаметр 15 мм

Mini ViscoSampler			
Длина см	Объем всасывания	Цена за ед.	Арт. №
60	30		5341-1060
100	50		5341-1100
150	75		5341-1150



LiquiSampler

Пробоотборник LiquiSampler для жидкостей соответствует требованиям стандарта DIN 53 242. Изготовлен из высококачественного и химически инертного ПТФЭ/ФЭП, что позволяет избежать загрязнения пробы посторонними веществами.

- ▶ Метки глубины и подвижное кольцо-скребок
- ▶ Прост в использовании – управляется кнопкой
- ▶ Для точечного пробоотбора, многоуровневого пробоотбора, либо отбора донных проб

LiquiSampler, Ø 25 мм прозрачный				
Материал	Длина см	Емкость, мл	Цена за ед.	Арт. №
ПП	60	150		5330-1060
ПП	100	250		5330-1100
ПП	200	500		5330-1200
ПТФЭ/ФЭП	60	150		5330-2060
ПТФЭ/ФЭП	100	250		5330-2100
ПТФЭ/ФЭП	200	500		5330-2200



ViscoSampler

Пробоотборник ViscoSampler предназначен для вязких сред и обладает большой силой всасывания. Набор и выдавливание жидкости производится с помощью отсосной колбы. Изготовлен из прозрачного полипропилена, или высококачественного химически инертного ПТФЭ/ФЭП, что позволяет избежать загрязнения пробы посторонними веществами. Предназначен специально для работы с вязкими веществами, такими как суспензии, ил, жидкие глины, образцы почв, отложения, масла, эмульсии, крема и т.д.

ViscoSampler, Ø 25 мм прозрачный				
Материал	Длина см	Емкость, мл	Цена за ед.	Арт. №
ПП	60	160		5331-1060
ПП	100	300		5331-1100
ПП	200	650		5331-1200
ПТФЭ/ФЭП	60	160		5331-2060
ПТФЭ/ФЭП	100	300		5331-2100
ПТФЭ/ФЭП	200	650		5331-2200



LiquidSampler для жидкостей

Пробоотборник для жидкостей, при работе с которым одна рука остается свободной. Клапан открывается и закрывается с помощью большого пальца (модель 1), либо в полуавтоматическом режиме (модель 2). Изготовлен из нержавеющей стали AISI 316.

- ▶ Отвечает нормативу GMP
- ▶ Полированная поверхность
- ▶ Нерж. сталь AISI 316

LiquidSampler, Модель 1				
Длина см	Ø Емкость	Емкость, мл	Цена за ед.	Арт. №
46	32	50		5326-0001
54	32	100		5326-0002

LiquidSampler, Модель 2				
Длина см	Ø Емкость	Емкость, мл	Цена за ед.	Арт. №
45,5	32	50		5326-0003
53,5	32	100		5326-0004

